

PERSAX[®]
siente el espacio

PUERTAS ENROLLABLES

ROLLER SHUTTER DOORS
PORTES ENROULABLES



PUERTAS ENROLLABLES

Cuando adquirimos una vivienda o compramos un local, lo primero en lo que pensamos es en la decoración y el aspecto interior, pero es necesario que la seguridad de acceso sea la adecuada: Puertas, ventanas, persianas se convierten en los puntos más vulnerables.

Persax ofrece una amplia gama de puertas enrollables que se adaptan a cualquier necesidad, desde la seguridad más extrema, hasta las opciones más económicas.

EN ROLLER SHUTTER DOORS

When you buy a home or a commercial area, the first thing you think about is decoration and the interior appearance. But an appropriate access security is also necessary: doors, windows and shutters become the most vulnerable points.

PERSAX offers a wide range of roller shutter doors adapted to every need, from the most extreme security to the most economical option.

FR PORTES ENROULABLES

Lorsque l'on achète un logement ou un local, on commence toujours par penser à la décoration et à l'aspect intérieur, mais la sécurité de l'accès doit être appropriée : portes, fenêtres et volets roulants sont les points les plus vulnérables.

PERSAX offre une large gamme de portes enroulables qui s'adapte à tous les besoins, depuis la sécurité la plus extrême jusqu'aux options les plus abordables.



01 | SEGURIDAD

Las ventanas y las puertas son dos de los puntos más débiles en el conjunto de la vivienda, frente a la intrusión de personas no deseadas en su interior.

La solución de Persax es una amplia gama de puertas enrollables, destacando especialmente los sistemas autoblocantes, que aportan una seguridad adicional antirrobo.

EN SECURITY

Windows and doors are the two weakest points against the access of unwanted people inside the home.

PERSAX solution has a wide range of rolling shutter doors, particularly blocking systems that provide additional security against robbery.

FR SÉCURITÉ

Les fenêtres et les portes sont deux des points les plus vulnérables du logement, à protéger contre l'entrée de personnes non désirées.

La solution de PERSAX réside dans une large gamme de portes enroulables, en particulier les systèmes autobloquants, qui apportent un plus de sécurité contre le vol.

02 | PRACTICIDAD

La seguridad no está reñida con la practicidad. Es por ello que las puertas de Persax disponen de diferentes sistemas de accionamiento.

Además, combinamos esos sistemas de accionamiento con los últimos avances en seguridad para evitar accidentes. Todo ello acorde con la estricta normativa CE de seguridad.

EN PRACTICALITY

Security is not incompatible with practicality. PERSAX roller shutter doors have different operating systems.

Our roller shutter doors also have the latest security features to prevent accidents. All our products meet the strict EC safety regulations.

FR COMMODITÉ

La sécurité n'est pas incompatible avec le caractère pratique. C'est pourquoi les portes de PERSAX offrent différents systèmes d'actionnement.

De plus, nos portes sont équipées des dernières nouveautés en matière de sécurité, pour éviter des accidents. Elles sont conformes à la très stricte réglementation CE en matière de sécurité.

03 | ESTÉTICA

Una de nuestras exigencias, además de la calidad, son los acabados de nuestros productos y la adaptación a la estética de cada proyecto arquitectónico.

Disponemos de una amplia gama de colores y acabados, lo que permite la personalización del producto, convirtiendo a cada modelo en único y exclusivo.

EN AESTHETICS

Apart from quality, the finishing of our products and the aesthetic appearance of every architectural project are one of our major requirements.

We have a wide range of colors and finishing, that allow customization of our products, making each model unique and exclusive.

FR ESTHÉTIQUE

Outre la qualité, nous apportons une attention toute particulière à l'esthétique de nos produits, afin qu'ils puissent s'adapter à tout type d'architecture.

Nous disposons d'une large gamme de couleurs et de finitions, qui nous permettent de personnaliser le produit afin d'en faire un modèle unique et exclusif.

GAMA DE COLORES Y PERSONALIZACIÓN



Pese a que la principal característica de una puerta enrollable es su seguridad y resistencia, su estética no debe dejarse de lado, ya que de una manera o de otra, forma parte del conjunto de una vivienda o de un comercio.

Las puertas de Persax permiten una total personalización gracias a nuestra amplia gama de colores y a una cabina de lacado, ubicada dentro de nuestras instalaciones.

La razón es poder fabricar la puerta que mejor se ajuste a los gustos del cliente, y para ello, disponemos de una de las mayores cartas de colores del mercado.

IMPRESIÓN Y TRATAMIENTO ANTI-GRAFITI

Respondiendo a una necesidad creciente de personalización total de la puerta, especialmente en comercios, Persax ofrece un servicio de impresión por sublimación de cualquier imagen* que el cliente necesite.

Además, disponemos de un acabado anti-grafiti que mantendrá su puerta libre de cualquier actuación vandálica.




** Para una correcta impresión, consultar las condiciones del tratamiento y el modo de envío de las imágenes.*

**CARTA DE
COLORES****
(GRUPO 1)


Para otros grupos
de colores como
anodizados
o maderas,
consulte gama y
disponibilidad

**Persax
recomienda los
acabados mates
o texturados.**



*** Los colores mostrados en esta página son orientativos. La tonalidad del color real puede sufrir variaciones.
Persax no se hace responsable de la no exactitud de los colores aquí representados*


PUERTAS DE ALUMINIO AUTOBLOCANTES



El sistema de puerta enrollable VS-Block es la solución perfecta cuando se requiere un alto nivel de seguridad, como puede ser en las joyerías, entidades bancarias, viviendas en planta baja, etc.

Proporciona un alto nivel de seguridad gracias a su sistema de varillas intermedias que ejercen presión sobre las guías. Esta acción dificulta el levantamiento vertical de la puerta desde el exterior y por tanto el acceso al interior de la vivienda o comercio.

Modelos **VS-150 BLOCK-60**, **VS-300 BLOCK-95** y **VS-350 BLOCK110**.



- Lama de extrusion de doble pared con perfil intermedio autoblocante.
- Disponibles también en versiones troquelada y troquelada con metacrilato para dar más luminosidad al interior.
- El modelo VS-350 Block 110 es uno de los pocos modelos del mercado que además de ser autoblocante, se puede microperforar.


SEGURIDAD

VS-150 BLOCK 60

Un estándar en seguridad. Recomendada para viviendas, garajes y locales comerciales que necesiten seguridad. También dispone de versión “monopared” que se puede troquelar y colocar metacrilato.

Recommended for homes, garages and commercial sites that need security. There is also a “single-skin” version that can be punched and covered with methacrylate.

Recommandée pour les logements, garages et locaux commerciaux ayant besoin de sécurité. Existe aussi en version «monoparoi», qui permet l'ajourée et la pose de méthacrylate (hublot).




Superficie de cobertura	73 mm
Lamas por metro de altura	13,7
Anchura ensayada	4,50 m
Resistencia al viento	Clase 2
Resistencia al viento EXTREME	Clase 5+*
Peso m² aprox.	10,4 Kg / m²

*Anchura ensayada para Extreme: 6,5 metros

Opciones de troquelado



Propiedades




VS-300 BLOCK 95

La lama reina en seguridad. Está especialmente recomendada para comercios que requieran un extra de seguridad, como por ejemplo farmacias o joyerías. También dispone de versión “monopared” que se puede troquelar y colocar metacrilato.

Especially recommended for commercial sites that require extra security such as, for example, pharmacies or jewelry shops. There is also a “single-skin” version that can be punched and covered with methacrylate.

Spécialement recommandée pour les commerces exigeant une sécurité maximale, par exemple les pharmacies ou les bijouteries. Existe aussi en version «monoparoi», permettant l'ajourée et la pose de méthacrylate (hublot).



Superficie de cobertura	115,07
Lamas por metro de altura	8,69
Anchura ensayada	4,50 m
Resistencia al viento	2
Resistencia al viento EXTREME	Clase 5+*
Peso m² aprox.	12.8 Kg / m²

*Anchura ensayada para Extreme: 8 metros

Opciones de troquelado



Propiedades




VS-350 BLOCK 110

Tiene las ventajas de las lamas autoblocante, siendo óptima donde se requiera una alta seguridad. Ideal para grandes superficies que necesiten un mayor paso de luz. Esta lama da un toque estético muy atractivo, permitiendo troquelarla y microperforarla.

Has the advantages of the selfblocking slats, being optimal where a high security is required. It is ideal for large areas that need light. This slat has also the advantage of being flat, giving an aesthetic appeal, allowing it to be punched and perforated.

A les avantages des lames autobloquantes, étant optimale lorsque une sécurité élevée est nécessaire. Idéale pour les grandes surfaces qui nécessitent le passage de la lumière. Donnant une touche esthétique très attrayante, permettant l'option ajourée et microperforée.




Superficie de cobertura	129,87 mm
Lamas por metro de altura	7,7
Anchura ensayada	4,50 m
Resistencia al viento	Clase 2
Peso m² aprox.	10,3 Kg / m ²

Opciones de troquelado



Propiedades



PUERTAS DE ALUMINIO DE EXTRUSIÓN



Su versión microperforada está recomendada cuando se busca ventilación interior.

La versión troquelada se dirige especialmente para escaparates de comercios que deseen dar una buena visibilidad del interior garantizando la seguridad del local.

Las puertas enrollables de aluminio de extrusión de Persax se adaptan a cualquier necesidad, ofreciendo tamaños que van desde los 60 mm de alto por lama hasta los 100 mm, lo que convierte a esta gama en la más versátil.

Modelos Segur **EC-60, V-77, V-80, V-100** y **Ecosegur-100**

- **Aconsejadas para comercios, garajes y viviendas.**
- **Posibilidad de microperforado, troquelado y troquelado con metacrilato.**


VERSATILIDAD

SEGUR EC-60

Lama de extrusión de doble pared muy utilizada en garajes y viviendas. El diseño de esta lama, nos permite un optimo enrollamiento.

Extruded double-skin slat, very often used in garages and homes. The design of this slat enables optimum rolling.

Lame extrudée à double paroi, très utilisée dans les garages et les logements. La conception de cette lame permet un enroulement optimal.



Superficie de cobertura	60 mm
Lamas por metro de altura	16,6
Anchura ensayada	3,00 m
Resistencia al viento	Clase 2
Resistencia al viento EXTREME	Clase 5+*
Peso m² aprox.	8,15 Kg / m²

*Anchura ensayada para Extreme: 2,5 metros



Opciones de troquelado



Propiedades




RITUALS...

V-77 MONOPARED

Lama indicada principalmente para locales comerciales. Al ser una lama "monopared" se puede troquelar y permite la combinación con nuestra PF-77

Slat mainly suitable for commercial sites. This single- skin slat can be punched and it can be combined with the PF-77 model.

Principalement indiquée pour les locaux commerciaux, c'est une lame monoparoi. Elle peut donc être ajourée et combinée avec la modèle PF-77.



Superficie de cobertura	73 mm
Lamas por metro de altura	13,7
Anchura ensayada	4,50 m
Resistencia al viento	Clase 2
Peso m² aprox.	11,3 Kg / m ²

Opciones de troquelado



Propiedades





V-80 MONO/DOBLE

Lama de aluminio recta. Su combinación con la versión “monopared” nos permite troquelarla y troquelarla con metacrilato para dar mayor visibilidad al interior.

Straight aluminum slat. When combined with the single-skin version, it can be punched and covered with methacrylate to give higher visibility to the interior.

Lame droite en aluminium. La combiner avec la version monoparoï permet l'aspect ajourée et la pose de méthacrylate pour une plus grande visibilité sur l'intérieur.



Superficie de cobertura	80 mm
Lamas por metro de altura	12,5
Anchura ensayada	5,50 m
Resistencia al viento	Clase 2
Peso m² aprox.	10,9 Kg / m ²

Opciones de troquelado



Propiedades





V-100 MONOPARED

Con este modelo se pueden conseguir grandes dimensiones. Una lama que permite los siguientes modelos: ciega, microperforada, troquelada y troquelada con metacrilato.

This model is suitable for large dimensions. Straight and discrete slat that comes in the following versions: blind, perforated, punched and punched with methacrylate.

Ce modèle permet d'obtenir de grandes dimensions. Une lame droite et sobre qui nous permet les modèles suivants: sans ajourée, microperforée, ajourée et ajourée avec méthacrylate (hublot).



Superficie de cobertura	100 mm
Lamas por metro de altura	10
Anchura ensayada	4,50 m
Resistencia al viento	Clase 2
Resistencia al viento EXTREME	Clase 5+*
Peso m² aprox.	9,64 Kg / m ²

*Anchura ensayada para Extreme: 4 metros

Opciones de troquelado



Propiedades




ECOSEGUR 100

Tiene las ventajas de las lamas autoblocante, siendo óptima donde se requiera una alta seguridad. Ideal para grandes superficies que necesiten un mayor paso de luz. Esta lama da un toque estético muy atractivo, permitiendo troquelarla y microperforarla.

Has the advantages of the selfblocking slats, being optimal where a high security is required. It is ideal for large areas that need light. This slat has also the advantage of being flat, giving an aesthetic appeal, allowing it to be punched and perforated.

A les avantages des lames autobloquantes, étant optimale lorsque une sécurité élevée est nécessaire. Idéale pour les grandes surfaces qui nécessitent le passage de la lumière. Donnant une touche esthétique très attrayante, permettant l'option ajourée et microperforée.




Superficie de cobertura	100 mm
Lamas por metro de altura	10
Anchura ensayada	3,35 m
Resistencia al viento	Clase 2
Peso m² aprox.	7,97Kg / m ²

Opciones de troquelado



Propiedades



PUERTAS DE ALUMINIO PERFILADO



Porque no siempre la prioridad es la seguridad, Persax dispone de su modelo de lama V-77 PF.

Fabricada en aluminio perfilado y con poliuretano de alta densidad, la lama V-77 PF ofrece para su negocio o garaje, un aislamiento acústico y térmico para su interior. Todo ello con un precio ajustado y adaptado a los clientes que necesitan un cerramiento básico.

Este modelo puede ser combinado con la V-77 MONOPARED.

■ **Aporta aislamiento acústico y térmico**


AISLAMIENTO

V-77 PF

Fabricada en aluminio perfilado y con poliuretano de alta densidad, la lama V-77 PF ofrece para su negocio o garaje, un aislamiento acústico y térmico para su interior.

Made in foam filled aluminium and high density polyurethane, the V-77 PF slat offers acoustic and thermal insulation for the interior of your business or garage.

Fabriquée en aluminium profilé et en polyuréthane haute densité, la lame V-77PF apporte une protection acoustique et thermique à votre commerce ou votre garage.



Superficie de cobertura	77 mm
Lamas por metro de altura	13
Anchura ensayada	3,50 m
Resistencia al viento	Clase 2
Peso m² aprox.	5,5 Kg / m²

Opciones de troquelado



Propiedades




PF-95

Diseñada para ofrecer un alto rendimiento en aislamiento térmico y acústico. Especialmente recomendada para naves industriales, esta lama garantiza robustez y eficiencia.

Designed to offer high performance in thermal and acoustic insulation. Especially recommended for industrial buildings, this slat guarantees robustness and efficiency.

Conçu pour offrir de hautes performances en matière d'isolation thermique et acoustique. Particulièrement recommandée pour les bâtiments industriels, cette lame garantit robustesse et efficacité.



Superficie de cobertura	95 mm
Lamas por metro de altura	11
Anchura ensayada	5,00 m
Resistencia al viento	Clase 2
Peso m² aprox.	5,9 Kg / m ²



Opciones de troquelado



Propiedades






SISTEMA DE SEGURIDAD EXTREME

VIENTOS DE MÁS DE
300 km/h

Nuestro sistema de seguridad **EXTREME**, está especialmente indicado para zonas donde se requiera un extra de seguridad por el alto índice de robos o con climas extremos, resistiendo a vientos huracanados de más de 300 km/h.

Compatible con lamas VS-150, VS-300, Segur EC-60 y V-100, el sistema Extreme consta de un tapón y guía especial que aportan un extra de resistencia y seguridad a todo el conjunto de la puerta.

- Extrema seguridad, el sistema V-150 y VS-300 además es autoblocante.
- Capaz de soportar vientos de más de **300 km/h** (VS-150 Block-60).
- Reducción del importe a pagar por su factura en el seguro de la vivienda o edificio.



WINDS OF OVER
300 km/h

EXTREME SYSTEM

EN Our security system *EXTREME* is especially suitable for areas requiring extra security due to high burglary rates or extreme weather conditions. It can resist hurricane winds of over 300 km/h.

Compatible with VS-150, VS-300, Segur EC-60 and V-100 slats, the *Extreme* system consists of a special end cap and guide that provide extra strength and security to whole roller shutter door system.

■ Extreme security, the VS-150 and VS-300 system is also self-blocking.

■ Able to resist winds of over **300 km/h** (VS-150 Block-60).

■ I also can lower the amount of your home insurance policy.

VENTS DE PLUS DE
300 km/h

SYSTÈME EXTRÊME

FR Notre système de sécurité *EXTREME* est spécialement conçu pour les zones où un plus de sécurité est nécessaire en cas de taux de vol élevé ou de climat extrême, puisqu'il résiste à des vents cycloniques de plus de 300 km/h.

Compatible avec les lames V-150 Block-60 et Segur EC-60, le système *Extreme* est équipé de coulisses et d'embouts spéciaux qui renforcent la résistance et la sécurité de l'ensemble de la porte.

■ Sécurité extrême, le système V-150 et VS-300 est aussi autobloquant.

■ Capable de supporter des vents de plus de **300 km/h** (V-150 Block-60).

■ Permet de réduire le montant de votre assurance logement ou bâtiment.



PERSAX[®]

siente el espacio

OFICINAS CENTRALES

Persianas Persax, S.A. · Autovía A-31 (salida 191) · 03400 Villena (Alicante) ESPAÑA
T. 965 817 520 · T. Export. +34 965 272 444
central@persax.es · export@persax.es · www.persax.es

DELEGACIONES NACIONALES

Sevilla - T. 955 852 512 - sevilla@persax.es
Huelva - T. 959 356 031 - huelva@persax.es
Zaragoza - T. 976 855 336 - T. 976 854 833 - aragon@persax.es
Palencia - T. 979 713 360 - castillayleon@persax.es

FILIALES INTERNACIONALES

Croacia - T. +385 1 3353500 - info@persax.hr / www.persax.hr



UNE-EN ISO 9001