

PERSAX[®]

sentez l'espace


CORPORATIF

ENTREPRISE - PHILOSOPHIE - PRODUITS



PERSAX JUSQU'À AUJOURD'HUI

Persax S.A. naît en 1976, suite à la fusion de plusieurs fabricants de volet roulant qui exerçaient leur activité depuis les années 50. La nouvelle entreprise débute son aventure dans l'extrusion de profils en PVC, section qui deviendra un des piliers fondamentaux de l'usine et une référence sur le marché.



EXPANSION INTERNATIONALE
**FILIALE
AU MEXIQUE**

2006 2008 2009 2016 2018

EXPANSION INTERNATIONALE
**FILIALE
EN CROATIE**

PRÉSENT DANS PLUS DE 40 PAYS.



LES CINQ PILIERS DE PERSAX

Offrir des solutions de qualité, adaptées au client, accompagnées d'un excellent service pour satisfaire les besoins de protection solaire et de sécurité.



01 | INNOVATION

Persax dispose d'un département R&D formé par une équipe d'ingénieurs et d'architectes qui, en constante analyse des tendances du marché, développe un travail important de recherche et d'innovation.



02 | QUALITÉ

Nous prêtons une attention particulière au contrôle de l'ensemble de nos procédés de production, depuis l'enregistrement de la commande jusqu'à sa livraison. Le tout en suivant les contrôles de qualité les plus strictes exigés par la norme internationale ISO 9001.



03 | DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le développement durable et le respect de l'environnement sont des concepts qui sont liés à nos produits de par l'isolation, les économies d'énergies et l'efficacité énergétique.

04 | SERVICE CLIENT

Chez Persax, le contact avec le client est fondamental, c'est pourquoi nous nous engageons à offrir le meilleur service possible en garantissant des réponses de qualité et rapides.

05 | INTERNATIONAL

L'esprit d'internationalisation naît dans les années 80, grâce à notre essor dans les pays limitrophes comme le Portugal, la France et les pays d'Afrique du Nord. Dans les années 90, cette expansion s'intensifie en Amérique du Sud (Uruguay, Chili, Argentine et Brésil) pour atteindre son point culminant avec l'ouverture de deux délégations internationales au Mexique et en Croatie et l'augmentation croissante de notre présence sur différents continents.

NOS INSTALLATIONS

Notre production est réalisée à 100% au sein de notre siège central d'Alicante. Ceci nous permet de maintenir un contrôle absolu du processus de production et de la qualité, et de fournir au client une vaste capacité de réponse face à tout type de demande.

Tous nos produits respectent l'ensemble des exigences normatives des différents marchés sur lesquels nous nous dirigeons, en assurant des niveaux maximum en termes d'isolement, de confort et d'économie d'énergie.

EXTRUDEUSE DE PVC

Notre section d'extrusion de PVC (lames, coffres et coulisses) met en évidence l'avancée de notre technologie.



PROFILEUSE D'ALUMINIUM


Cinq profileuses d'aluminium composent notre section de profilage, au sein de laquelle nous produisons toutes les gammes de lames avec polyuréthane. Celles-ci garantissent un isolement acoustique et thermique.



CONFECTION

Nous réalisons manuellement l'ensemble de nos produits, en accordant une attention particulière au détail.

Nos installations disposent d'une zone de confection exclusive pour chaque élément de protection solaire. Notre stock de tissu nous permet de répondre rapidement aux besoins de nos clients.



LOGISTIQUE ET OPÉRATIONS

La distribution, initiée depuis la fondation de l'entreprise à travers les délégations, associée au réseau commercial de Persax et à sa propre flotte de transport, lui permettent de maintenir une étroite relation avec ses clients et de leur garantir une qualité maximale et une rapidité de service.

Le processus d'internationalisation a débuté à travers la conquête des marchés limitrophes ou qui, par leur culture ou leur climat, utilisent des éléments de protection solaire. Actuellement, nous comptons sur des filiales internationales en Croatie et au Mexique.

Notre présence à l'international (plus de 40 pays) ne cesse d'augmenter avec la multiplication de projets en Amérique du Sud, Moyen-Orient et en Europe.





ÉTATS UNIS

ROYAUME UNI

FRANCE

PERSAX CROATIE

ROUMANIE

PERSAX ESPAGNE

SLOVÉNIE

BOSNIÉ

ITALIE

BULGARIE

PORTUGAL

GRÈCE

MAROC

ALGÉRIE

TUNISIE

LIBAN

ISRAËL

KOWEÏT

EGYPTE

BAHREÏN

QATAR

ÉMIRATS ARABES UNIS

THAÏLANDE

RÉPUBLIQUE DOMINICAÏNE

GUADALUPE

LE SALVADOR

SAINT-MARTIN

SAINT BARTHÉLÉMY

COSTA RICA

GUYANE

PANAMA

COLOMBIA

FRENCH GUIANA

ÉQUATEUR

BRÉSIL

PERU

BOLIVIA

CHILI

ARGENTINE

URUGUAY

MAURITANIE

GUINEA-BISSAU

ANGOLA

MAYOTTE

MADAGASCAR

ÎLE MAURICE



ÎLE DE LA RÉUNION

AFRIQUE DU SUD

R&D ET CERTIFICATIONS

Persax dispose d'un département R&D formé par une équipe d'ingénieurs, qui en fonction des tendances du marché, concentre la recherche et l'innovation produits, accordant un soin tout particulier à la qualité.

Cela se manifeste non seulement dans le choix des matières premières comme de la technique utilisée lors du processus de production.



CERTIFICATIONS

Persax garantit le contrôle exhaustif de son procédé de production, à partir de la commande jusqu'à la livraison, garantis par AENOR à travers la certification internationale ISO 9001 (IQNET)


De plus, nos produits sont soumis à une série de tests, comme la résistance à la force du vent, la transmission thermique, l'isolation acoustique ou bien la perméabilité à l'eau.



VOLETS ROULANTS

Les volets roulants fournissent au logement une série de caractéristiques inégalables.

- Protègent du vent et des dommages causés par de fortes pluies.
- Préviennent de l'endommagement des tissus situés à l'intérieur du logement provoqués par une forte exposition solaire.
- Fournissent une barrière physique au logement afin de dissuader les voleurs.
- 100% d'intimité est obtenue lorsque le volet roulant est baissé.
- Possibilité de régler entièrement ou partiellement l'incidence de la lumière solaire au sein du logement.
- Entretien simple et produits de longue durée.
- Les modèles AUTOBLOQUANTS fournissent un extra de protection au logement.



alika

LAMES ORIENTABLES


Alika est un système de volet roulant en aluminium avec lames orientables. Il peut être manoeuvré en montée comme en descente, tel qu'un volet roulant classique. Dans sa position de descente, Alika permet une orientation progressive des lames, afin d'adapter le niveau d'air et de lumière entrants dans la pièce.

Son fonctionnement est simple et silencieux. Alika permet de créer de propres espaces d'un confort maximal, sans pour autant sacrifier l'intimité. L'usage d'Alika est simple et réalisable par tous. Il peut être actionné avec des moteurs électriques disponibles sur le marché (avec interrupteur ou télécommande à distance). Alika peut être intégré à des systèmes domotiques, et contribue à l'économie d'énergie et à la sécurité passive du logement.

Étant un volet roulant à prises latérales, Persax ne garantit pas l'obscurité totale lorsque le volet est en position fermée.


SYSTÈME BREVETÉ

Alika est le premier volet roulant à lames orientables dont la rotation est de 0° à 90°.




SYSTÈMES DOMOTIQUES

Alika peut être intégré à n'importe quel système domotique.




CONFORT ET INTIMITÉ

Le système d'adaptation des lames orientables garantit le confort maximal et une intimité maximale dans un même temps.



FIABLE ET SANS BRUITS

Alika n'utilise pas de mécanismes complexes, les lames sont orientées de manière naturelle, grâce à leur propre force d'inertie. Le fonctionnement d'Alika se réalise doucement et sans bruits.



ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Alika aide à réduire les frais d'énergie des logements.



DESIGN RECONNU

Alika s'est vu décerner le Prix "Archiproducts Design Awards 2017" qui reconnaît son excellence dans le domaine du design.



ALUMINIUM PROFILÉ



Micralum 39
Largeur max 2,30m




Minisax 40
Largeur max 2,00m



Minicur 43
Largeur max 2,90m*
Largeur max 2,50m

*Haute densité



Termisax 45
Largeur max 3,00m



Termilum 45
Largeur max 2,20m



Termicur 45
Largeur max 3,00m*
Largeur max 2,80m

*Haute densité



Termicur 55
Largeur max 4,50m

ALUMINIUM EXTRUDÉ



Minisegur 40
Largeur max 3,00 m



Segur EC60
Largeur max 4,00 m



Blockalum 39
Largeur max 3,00 m



Blockalum 45
Largeur max 3,50m

PVC



Aragón
Largeur max 1,80 m



Berna
Largeur max 2,00 m



Paris
Largeur max 2,00 m



Sevilla
Largeur max 1,80 m



L-37
Largeur max 1,50 m




C-42
Largeur max 1,70 m




L-50
Largeur max 2,00 m

MODÈLES D'INSTALLATION DU VOILET ROULANT


Persax propose trois types de systèmes, chacun répondant à des besoins en construction distincts.



SYSTÈME COMPACT Ce coffre est situé juste au-dessus de la fenêtre et forme un bloc compact qui simplifie la pose. De plus il facilite l'accès au mécanisme intérieur pour la maintenance et les réparations.




LE SYSTÈME MINI ou de rénovation est pensé pour permettre la pose d'un volet roulant lorsque nous avons une fenêtre sans volet et que nous ne souhaitons pas faire de travaux., ou que tout simplement nous ne souhaitons pas enlever la fenêtre.




SYSTÈME TUNNEL / SYSTÈME TRADI, Il a été développé dans le but d'être totalement caché lors de la construction. Avec ce système, une fois l'installation réalisée, il n'est visible ni de l'intérieur ni de l'extérieur du logement. Il permet d'obtenir un niveau d'isolation thermique et acoustique élevé. Il peut être installé de manière à ce que l'enroulement soit intérieur ou extérieur.


MODÈLES D'ACTIONNEMENT




MOTEUR



TREUIL




SANGLE




L'évolution du système amovible

Sa haute isolation thermique, sa haute étanchéité à l'air, son système d'embouts amovibles qui facilitent la maintenance, sa manipulation et son raccordement confortables à une fenêtre de l'atelier en font le système idéal pour tous les intervenants dans le processus de construction : architectes et autres techniciens, les menuisiers (métal, PVC et bois), les installateurs, les constructeurs et, bien sûr, l'utilisateur final.

Dans sa version ENERGY CUBE ACOUSTIQUE 200 améliore encore les performances acoustiques, avec des valeurs d'atténuation jusqu'à RA, tr (37 dB).




155 - 185 - 200



Système Amovible (accessoires Premium)




Feuille d'isolation acoustique



Polystyrène expansé Isolant



STANDARD PVC




Système Amovible
(accessoires Premium)

Variété de dimensions


Le coffre Standard est la solution apportée par Persax à la nécessité de proposer un coffre compatible avec la majorité des systèmes de menuiserie d'aluminium existants.

La qualité du PVC utilisée pour sa fabrication a été reconnue par tous nos clients, en plus de l'épaisseur de leurs profils qui permet une plus grande isolation de la fenêtre. De plus, le coffre standard possède une version Premium qui intègre le système de plaques amovibles grâce auquel vous pourrez accéder à l'intérieur du coffre de façon rapide et pratique.



155 - 185 - 200 - 225

MAX



Isolant Polystyrène expansé

Grandes dimensions

Le nouveau coffre composé de 4 profils en PVC est la solution parfaite pour des volets roulants de grandes dimensions.

Ses deux tailles disponibles permettent un enroulement de lames supérieur, idéal pour les grandes portes-fenêtres et les portes.

Son option de laquage permet une intégration optimale à la menuiserie.

L'intégration possible de polystyrène expansé lui confère une meilleure isolation thermique et acoustique.

ALUMINIUM "MINI"



Vue extérieure



Vue intérieure



Réformes sans main d'oeuvre



Les coffres en aluminium sont très faciles à installer, ils ne nécessitent aucun travaux de maçonnerie et sont spécialement recommandés pour un montage extérieur.

Ils possèdent une large gamme de tailles et de couleurs afin de s'adapter à tous les besoins et réussir une intégration complète et uniforme avec la menuiserie du logement.

Leur installation est principalement préconisée lorsque la charpente est déjà installée.



TUNNEL




Structure Intérieure Renforcée

Système traditionnel

Grâce à sa structure en polystyrène expansé, il offre une excellente isolation thermique et acoustique.

De plus, sa structure particulière permet une bonne intégration puisqu'il n'est pas visible.

Sa grande capacité d'enroulement est un avantage supplémentaire. Il est spécialement indiqué pour des volets de grandes dimensions incompatibles avec des coffres monoblock traditionnels.



25x25 - 28x30 - 30x30



FERMETURES ENROULABLES

PERSAX offre une large gamme de fermetures enroulables qui s'adapte à tous les besoins, depuis la sécurité la plus extrême jusqu'aux options les plus abordables.

- Parmi l'ample gamme de fermetures enroulables, on dénote tout particulièrement les systèmes autobloquants, qui apportent une sécurité anti-vol supplémentaire.
- Nous disposons d'un nouveau système de sublimation qui vous permettra de munir votre commerce d'une image exclusive avec protection anti-graffiti.




FERMETURES AUTOBLOQUANTES



VS-150 Block 60	
Largeur max	4,50 m
Largeur max extreme	6,50 m




VS-300 Block 95 NOUVEAUTÉ	
Largeur max	4,50 m
Largeur max extreme	8,00 m



VS-350 Block 110	
Largeur max	4,50 m

FERMETURES AL. PROFILÉ



V-77 PF	
Largeur max	3,50 m

FERMETURES EN ALUMINIUM EXTRUDÉ



EC-60	
Largeur max	3,00 m
Largeur max extreme	4,00 m



V-77	
Largeur max	4,50 m



V-80	
Largeur max	5,50 m



V-100 NOUVEAUTÉ	
Largeur max	4,50 m
Largeur max extreme	7,00 m



V-10	
Largeur max	4,00 m




SYSTÈME EXTRÊME

Notre système de sécurité EXTRÊME est spécialement conçu pour les zones où un plus de sécurité est nécessaire en cas de taux de vol élevé ou de climat extrême, puisqu'il résiste à des vents cycloniques de plus de 300 km/h.

Compatible avec les lames VS-150, VS-300, Segur EC-60 et V-100, le système Extreme est équipé de coulisses et d'embouts spéciaux qui renforcent la résistance et la sécurité de l'ensemble de la fermeture.

- Sécurité extrême, le système VS-150 et VS-300 est aussi autobloquant.
- Capable de supporter des vents de plus de 300 km/h (VS-150 Block-60).
- Permet de réduire le montant de votre assurance logement ou bâtiment.

Pression exercée par le vent ou lors d'une tentative de vol



L'ensemble embouts-coulisse empêche la sortie de la lame






Le système EXTRÊME de Persax a remporté le premier Prix de sa catégorie dans la revue espagnole "NAN Arquitectura y Construcción".

Extrême a remporté le premier Prix de la catégorie de Charpenterie en bois, métallique, PVC et verre grâce à la haute qualité de ses prestations et son niveau imbattable de sécurité.

Salvador Ochoa, gérant de Persax, a été chargé de récupérer le Prix. Il a souhaité rappeler le grand travail accompli par l'ensemble de l'équipe et sa persévérance qui lui permet d'obtenir des produits avec une longueur d'avance sur le marché.

Les Prix sont composés de deux types de candidatures: celle de projets, qui se divise en 6 catégories, et celle de matériaux de construction qui dispose de 11 catégories distinctes. Le jury fut présidé par le Président du Conseil Supérieur des Écoles d'Architectes d'Espagne, D. Jordi Ludevid, qui a remis un prix d'honneur à l'architecte de haute réputation Francisco "Patxi" Mangado.



MOUSTIQUAIRES


Nous apprécions tous savourer l'air frais, notamment en période estivale. Le problème vient de la présence indésirable des insectes, qui nous obligent à fermer les différentes pièces de la maison pour éviter qu'ils n'entrent.

Grâce aux moustiquaires Persax, vous obtiendrez une protection pour votre maison sans pour autant renoncer à garder vos fenêtres et vos portes ouvertes.

- Une vaste gamme de moustiquaires qui s'adaptent à tous vos besoins. Des systèmes traditionnels comme les moustiquaires fixes et coulissantes, aux toutes nouvelles moustiquaires plissées ou enroulables.
- Persax vous propose une infinité de finitions, de la traditionnelle carte de couleur standard RAL à une collection de revêtements imitation bois. Vous pourrez ainsi parfaitement intégrer votre moustiquaire à votre menuiserie.
- Le tissu standard 18 x 60 en fibre de verre est idéal pour les applications traditionnelles de protection anti-insectes. Sa couleur ne change pas et sa maille ne se déforme pas.



PLISSÉE



Plissée de 18 mm

La solution idéale pour des espaces d'installation réduits.

Polyvalente, elle s'adapte parfaitement aux grandes ouvertures, telles que les portes ou les baies, mais également aux plus petits espaces tels que les fenêtres.

La composition de la toile en fil lui donne quant à elle une touche esthétique et silencieuse.

18 mm Plissée	
Largeur max	2,80 m (doble hoja)
Hauteur max	2,60 m



Plissée avec chaîne

La moustiquaire plissée Persax permet une ouverture sans effort, elle peut être laissée dans n'importe quelle position, sans avoir besoin d'arrêt intermédiaire. Le système de plissage de la toile au moyen d'une chaîne permet de remonter la moustiquaire en masquant la chaîne et en laissant un espace libre, sans rails ou autres obstacles.

Ce système permet de recouvrir de grands espaces : jusqu'à 3 mètres de hauteur et sans aucune limite de largeur. Cela permet de protéger tous les types de terrasses. Son installation est simple et rapide: l'ensemble de la moustiquaire est remonté dans un coffre clipsé à de petites plaques de fixation. Elle est donc facilement démontable.

Plissée de 40 mm	
Largeur max	1,90 m (un vantail)
Hauteur max	3,00 m



ENROULABLES



Enroulables C42 et C35


Moustiquaire manœuvrée par ressort récupérateur de la toile, guidée sur les côtés et fixée à la partie basse au moyen de crochets.

Système pratique, confortable et durable. Il offre la possibilité de remplacer la toile dès que celle-ci est usée.

Elle est recommandée pour tous les types d'espaces, mais est surtout indiquée pour les fenêtres à battants.

Installation, utilisation et entretien simples. La toile peut être rangée dès lors qu'elle n'est pas utilisée, afin de la protéger.

En nouveauté, Persax offre l'option du système de ressort télescopique qui permet de fixer la moustiquaire sans la visser, ce qui facilite davantage son installation.



Enroulables	C42	C35
Largeur max	2,00 m	1,50 m
Hauteur max	2,30 m	1,50 m


ENROULABLES



Enroulable à chaîne M16

Persax présente sa nouvelle moustiquaire enroulable à chaîne M16. Une moustiquaire qui combine la fonctionnalité des moustiquaires enroulables au confort du système à chaîne.

Elle est spécifiquement indiquée pour recouvrir de grands espaces, sans présenter l'inconvénient de veiller à ce que la toile ne sorte pas du rail.




Enroulable à chaîne	
Largeur max	3,00 m (vantail double)
Hauteur max	2,45 m





FIXE ET COULISSANTE



Fixe

Un système très simple et économique, indiqué pour les fenêtres ou les portes coulissantes, qui s'installent et se manoeuvrent de l'intérieur.

Il fonctionne comme un élément supplémentaire de la menuiserie et s'adapte à l'espace d'ouverture pour le recouvrir sans laisser d'espaces vides.

Fixe	
Largeur max	1,00 m
Hauteur max	2,00 m



Coulissante

Il s'agit de la solution recommandée pour les espaces où les passages sont peu fréquents ou nuls.

Un système simple et économique. Il remplit honnêtement sa fonction et a une longue durée de vie, la toile pouvant être remplacée à moindre coût.

La variété de profils spéciaux et de joints d'étanchéité offre des solutions d'installation pour des espaces difficilement adaptables.

Vaste gamme de couleurs, comportant les couleurs RAL, les imitations bois et les revêtements.

Coulissante	
Largeur max	1,20 m
Hauteur max	2,00 m

À BATTANT



À Battant

Moustiquaire principalement pensée pour les portes extérieures ouvrant vers l'intérieur. Il s'agit de la solution optimale pour les zones de fort passage: sorties vers des terrasses, jardins, patios, etc.

Elle comporte un ou deux vantaux, montés sur un cadre fixe vissé autour du vide. Sa structure et ses profils se rapprochent plus de la menuiserie métallique que d'un élément libre. Grâce à son système de charnières avec ressort de retour incorporé, cette moustiquaire est la meilleure option possible pour les zones de passage, pour les personnes à mobilité réduite, les enfants et les animaux de compagnie.



À Battant	
Largeur max	1,00 m
Hauteur max	2,20 m



MOUSTIQUAIRE PURE

Les conséquences sanitaires de la pollution sont nombreuses, tant à court comme à long terme. La pollution urbaine augmente le risque de souffrir des maladies respiratoires aiguës, telles que la bronchite ou pneumonie, et chroniques, telles que le cancer du poumon et diverses maladies cardiovasculaires. D'autre part, ils affectent également le développement cérébral des enfants. Protégez votre maison et votre santé de la pollution de l'air (smog, suie, gaz d'échappement, etc.) et des allergènes tels que le pollen, les spores ou la poussière.

PURE® est un filtre de fenêtre fabriqué avec du tissu ultrafiltrant nanométrique de haute technologie RESPILON®, qui offre 5 avantages en:

- Moustiques
- Pollen
- Poussière
- Pollution
- Aérosols



5 EN 1 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ANTI POLLEN

Le tissu filtrant de micro-ventilation de fenêtre et de ventilation naturelle PURE PERSAX est une protection exceptionnelle contre les allergies au pollen.

Capable de filtrer jusqu'à quatre fois plus de pollen que les principaux écrans de compétition.

ANTI-MOUSTIQUE

Efficacité égale ou supérieure à celle d'une moustiquaire habituelle contre les moustiques et autres insectes.

ANTI-AÉROSOL

Il ne remplace pas les filtres d'un système de ventilation mécanique si nécessaire, mais contribue à maintenir la zone plus exempte d'aérosols. En ce qui concerne l'efficacité du filtrage, il faut considérer la possibilité de l'entrée par les joints.



ANTI-POUSSIÈRE

L'Organisation mondiale de la santé a classé les poussières fines comme cancérigène de premier niveau.

Le tissu RESPILON® bloque 100% des particules supérieures à 10 um (taille typique des particules de poussière) selon les tests, améliorant ainsi la propreté de la pièce et réduisant les risques pour la santé.

ANTI-POLLUTION

Le smog est le nuage bas fumé de dioxyde de carbone, de suie, de fumée et de poussière en suspension dans l'air qui se forme sur les grandes villes ou les centres industriels.

PURE® Persax parvient à filtrer une partie pertinente du smog.


Cela le rend idéal à installer comme filtre de ventilation naturelle dans les fenêtres des villes à forte pollution comme Madrid ou Barcelone.

STORE BANNE ET PERGOLAS

Persax offre une grande variété de systèmes qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins de protection solaire du marché, en portant une attention particulière à l'esthétique, de la plus classique et traditionnelle aux tendances les plus modernes et actuelles.

Les finitions métallisées et laquées combinées à des toiles disponibles en une multitude de couleurs et d'imprimés donnent une touche finale à votre façade ou votre terrasse en créant des espaces uniques.

- Réduit la température jusqu'à 9°C au sein du logement.
- Réduit de 30 à 50% la consommation électrique de la climatisation.
- Réduit jusqu'à 80-90 % les radiations d'énergie solaire qui pénètrent à l'intérieur des logements.
- Réduit considérablement la transmission thermique (coefficient U) des bâtiments, les stores et volets roulants s'avérant plus efficaces que les fenêtres.





COFFRES HIDRA, MILOS ET TASOS

Les coffres constituent le système le plus moderne pour votre terrasse.

En plus de sa finition soignée, les toiles comme les éléments mécaniques du store sont maintenus entièrement repliés et protégés des caprices météorologiques, ce qui permet une augmentation de la durée de vie du produit.



Coffres	Hidra	Milos	Tasos
Largeur max	4,00 m	6,00 m	7,00 m
Avancée max	2,50 m	3,00 m	4,00 m



MONOBLOCK SAMOS ET SIROS

Ce système nous permet d'ajuster l'inclinaison et la position des bras directement en atelier, réduisant ainsi le temps d'installation du store sur le site.

Les supports se montent sur une barre carrée de 40 x 40 mm qui permet de déplacer/centrer aisément les bras à la distance désirée et de connecter deux bras ou plus.

Disponible en version avec semi-coffre pour une meilleure protection de la toile lorsque le store est en position repliée.




Monoblock	Samos (et semi-coffre)	Siros
Largeur max	6,00 m	6,00 m
Avancée max	3,50 m	4,85 m

BRAS INVISIBLES

Si au-delà de la commodité et de la protection vous recherchez un produit attractif et élégant, le Rodas est le système idéal. Conçu sur la base de deux bras extensibles placés juste en dessous de la toile, il permet une grande mobilité au sein de la zone d'installation, sans aucun obstacle.

Sa versatilité permet un montage au mur, au toit ou bien entre deux murs.

Disponible en version semi-coffre pour une protection plus efficace de la toile.




Bras Invisibles	Rodas 250	Rodas 350	Semi-coffre
Largeur max	4,00 m	6,00 m	6,00 m (350)
Avancée max	2,50 m	3,50 m	3,00 m (350)



STORE FENÊTRE ET STORE BALCON

Un des systèmes les plus classiques du marché. Il permet de protéger tout type de fenêtre ou de sortie de balcon et de terrasse d'une manière simple et économique. Son principal avantage réside dans la possibilité d'ajuster l'inclinaison selon le souhait de l'utilisateur, et cela jusqu'à 180°, permettant ainsi de couvrir l'ensemble de la fenêtre.

Le Store Balcon est idéal pour les balcons et les espaces réduits. Il fonctionne grâce à la fixation des bras à la balustrade et permet d'obtenir deux types de positions: l'une totalement verticale, et l'autre projetée vers l'extérieur de la façade.



	S. Fenêtre	Coffre	S. Balcon	Cofre
Largeur max	6,00 m	5,00 m	6,00 m	5,00 m
Avancée max	1,40 m	1,20 m	1,90 m	1,40 m

PERGOLAS

C'est une des façons les plus courantes et élégantes de se protéger du soleil dans les zones spacieuses, telles que les jardins, les grands patios, les piscines, les restaurants, etc.

Facilité d'installation sur les superficies irrégulières grâce à la simplicité de ses formes et à la grande quantité de pièces compatibles et interchangeables.

Son style est caractérisé par la pureté de ses lignes, reflet de tendances architecturales et de design actuels, permettant de créer des atmosphères équilibrées et élégantes.



Pergola	Standard
Largeur max	5,50 m
Avancée max	5,50 m



NOUVEAU MODÈLE

HELIA SCREEN ZIP

L'évolution de la protection solaire arrive à la maison, au lieu de travail ou le loisir avec une nouvelle gamme de stores extérieurs qui vise l'élégance et le confort plus raffiné.

Le nouveau Store Vertical d'extérieur HELIA Screen ZIP de PERSAX est un système roulant vertical avec coffre qui incorpore une toile avec crémaillère soudée sur les côtés du tissu, ainsi qu'un système de ressorts dans les guides latéraux, procurant une tension plus élevée que dans les systèmes conventionnels, permettant grandes surfaces. Ainsi, PERSAX met à votre disposition un produit de protection solaire et économie d'énergie qui réduit la surchauffe et de réflexions désagréables sur les écrans des appareils.

Modèles **105** et **130**.

- Il permet de couvrir de grands espaces, atteignant jusqu'à 21 mètres carrés de surface.
- Protection solaire et économiser de l'énergie.
- Harmonie esthétique et innovation, avec un design minimaliste et élégant.



Screen ZIP	HELIA
Largeur maximale	6,00 m*
Hauteur maximale	3,05 m*

* Helia 130



DÉCORATION

Persax présente sa nouvelle ligne de décoration. Une collection de près de 300 références de différents styles et tonalités, depuis les tissus naturels et écologiques libres d'agents chimiques nocifs, jusqu'aux tissus les plus avant-gardistes et technologiques. Une multitude d'options, tout autant pour les stores enroulables que pour les panneaux coulissants.

La caractéristique principale de la nouvelle ligne de tissus techniques de Persax est sa technologie. Il s'agit de tissus naturels et écologiques libres d'agents chimiques nocifs et d'allergènes avec un traitement anti bactérien; tissus qui, de ce fait, permettent d'améliorer le bien être au sein du logement. Un bien être qui est également obtenu grâce à la création d'un espace confortable et attractif.

- **La nouvelle collection de tissus techniques de Persax propose différentes capacités d'isolement thermique ainsi que des produits non inflammables.**
- **Large gamme de tonalités et textures inspirées de la nature. Des tissus les plus naturels et rustiques, jusqu'aux tissus au design des plus avant-gardistes afin de pouvoir s'adapter à tout type d'ambiance.**
- **Possibilité de personnaliser le tissu avec impression digitale.**



STORE ENROULABLE

À l'heure actuelle, le store enroulable suscite la plus forte demande du consommateur final. Pour cette raison, PERSAX a développé un ample catalogue de tissus couvrant toutes les exigences, qu'elles soient techniques, de qualité, ou esthétiques.



Depuis les tissus screen en fibre de verre et en polyester avec PVC de différents degrés d'ouverture, jusqu'aux tissus Trevira 100% polyester, opaques, etc. Tous proposent les plus hautes prestations en terme d'économie d'énergie, de confort visuel et de qualité environnementale.

Nous disposons de systèmes avec axe en aluminium de diamètre 25, 43, 58 et 80 mm avec actionnement à chaîne, ressort, manivelle et moteur, qui nous permettent une qualité maximale de fabrication et les meilleures finitions du marché.

Notre grande variété de tissus et de couleurs, ainsi que la possibilité de personnaliser le store enroulable avec des images en impression digitale vous aideront à toujours trouver ce que vous recherchez.





STORE VÉNITIEN

Le store vénitien est le produit par excellence qui permet de régler au mieux la vision et l'intensité de la lumière. Avec ses différents styles et couleurs, il est capable de créer une ambiance confortable et efficace.

Fabriqué avec des lames en aluminium d'une largeur de 16, 25 et 50 mm ou des lames en bois de 50 mm de largeur, PERSAX offre une large gamme de couleurs et de finitions, utilisant toujours du matériel de haute qualité.

Le système de 50 est disponible avec ramassage par cordon ou par ruban, qui améliore la qualité du produit.

ALICANTINE

L'Alicantine est le produit le plus traditionnel commercialisé par PERSAX.

En plus d'être un icône dans la grande majorité des villages de la zone de la Levante et le reste de l'Espagne, les Alicantines offrent un extra de protection aux portes et fenêtres. Réalisées en bois et en PVC, nous proposons une grande quantité de couleurs pour apporter cette touche unique à votre logement.

Leur fusion à d'autres styles fonctionne très bien. C'est de plus un excellent isolant thermique, durable et nécessitant très peu d'entretien.



RIDEAU DE TERRASSE

Ce modèle classique de rideau permet la ventilation des espaces, évitant que les mouches et moustiques n'entrent dans le logement, tout en maintenant son intimité.

Fabriqué dans différents matériaux et finitions, permettant de choisir celui qui s'adapte le plus à votre style. En tubes, bandes transparentes, de couleur ou bicolor, en aluminium et de différents modèles tressés, nous disposons de toute la variété qui existe sur le marché.



STORE RUSTIQUE

Le style le plus traditionnel. Le store rustique permet de créer une ambiance champêtre, avec une touche d'élégance. Fabriquée avec des baguettes arrondies ou plates, dans des couleurs traditionnelles ou plus modernes afin de s'adapter à tous les styles de décoration.

Les bois utilisés pour sa fabrication proviennent de forêts contrôlées et reboisées, conformément aux exigences imposées par PERSAX concernant le soin et la conservation de l'environnement.



JALOUSIES

Les jalousies Persax sont fabriquées en PVC ou en Aluminium extrudé, obtenant d'excellents résultats aux tests de résistance au vent.

Elles permettent d'ajuster l'incidence du soleil et d'obtenir ainsi d'importantes économies d'énergie au sein du bâtiment.

Les jalousies mobiles peuvent être motorisées lorsque le projet le requiert.

Nos jalousies peuvent être installées horizontalement, comme un store, ou verticalement, comme une grille. Cette option est optimale pour éviter que l'eau entre à l'intérieur.

- **Offrent protection solaire et intimité aux espaces.**
- **Peuvent être installées comme un mur lorsque la condition requise est l'ajustement de la luminosité, de l'entrée de l'eau et de l'action du vent.**
- **Dans certains modèles (fixes) l'absence de vis facilite l'installation.**



JALOUSIES FIXES

Les jalousies fixes peuvent être fabriquées en PVC comme en aluminium, obtenant d'excellents résultats en termes de résistance aux vents. Des tests ont été pratiqués au laboratoire Tecnalía, les jalousies en aluminium obtiennent la Classe 6 et celles en PVC la Classe 3.



Afrodita

Atalanta

Atenea



Diana

Cibeles

Cibeles PVC

Notre offre de jalousies fixes est riche et diversifiée, avec des formes élégantes et une grande variété d'applications. Elles sont parfaitement adaptées pour une installation sur façades, patios, terrasses, vérandas, auvents, etc. Le système sert également de protection solaire ou de cloisonnements d'espaces.



JALOUSIES MOBILES

Les profils des lames Tabarca et Costablanca, grâce à leur design moderne et pratique, offrent une finition esthétique et une fermeture plus étanche. Ce système est optimal pour la protection solaire des façades. Les lames permettent l'ajustement de la lumière, permettant d'obtenir d'importantes économies en ce qui concerne la climatisation intérieure, grâce à la création de zones d'ombre qui réduisent l'incidence des rayons solaires.



Tabarca AL 75

Largeur max 1,30 m



Tabarca PVC 71

Largeur max 0,80 m



Corablanca AL 150

Largeur max 1,50 m




Corablanca PVC 150

Largeur max 1,10 m

JALOUSIES LEVANTE


Les profils des lames Levante permettent d'obtenir des résultats spectaculaires grâce à leur design élégant, laissant libre cours à l'imagination des architectes. Elles sont parfaites en tant que revêtement de façades, créant un style avant-gardiste. Idéales pour couvrir de grandes surfaces vitrées, elles peuvent être conçues fixes ou amovibles, dans le cas où l'on souhaite conserver la visibilité depuis l'intérieur.

La jalousie Levante est fabriquée en aluminium extrudé permettant d'obtenir d'excellents résultats en termes de résistance aux vents. Des tests ont été pratiqués au laboratoire Tecnalía, lui attribuant la Classe 6 pour toutes ses dimensions.



Levante	120	210	300	400
Largeur max	1,30 m	1,50 m	3,50 m	4,20 m





PERSAX®

sentez l'espace

BUREAU CENTRAL

Persianas Persax, S.A. · Autovía A-31 (salida 191) · 03400 Villena (Alicante) ESPAGNE
T. 902 010 564 · T. 965 817 520 · T. Export. +34 965 272 444 - F. 902 010 565 · F. Export. +34 965 340 722
export@persax.es · www.persax.com

FILIALES ESPAGNE

Séville - T. 955 852 512 - F. 955 852 768 - sevilla@persax.es
Huelva - T. 959 356 031 - F. 959 367 995 - huelva@persax.es
Saragosse - T. 976 855 336 - T. 976 854 833 - F. 976 859 161 - aragon@persax.es
Palencia - T. 979 713 360 - F. 979 711 601 - castillayleon@persax.es

FILIALES INTERNATIONALES

Mexique - T. (669) 105.5010 - direccion@persax.mx / www.persax.mx
Croatie - T. +385 1 3353500 - info@persax.hr / www.persax.hr

V. 1.4 (2021)

