

PERSAX®
siente el espacio



TEJIDOS DECORACIÓN
SOMBRA Y LUZ







SOMBRA Y LUZ

ALBOLADA

AURORA

OCASO



0587

0591



0584

0588

0592



0585

0589

0593



0586

0590

0594

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO


Composición	100% Poliéster
Peso (±5%)	110 gr/m ²
Espesor	0,33 mm
Ancho tejido	2,40 m
Solidez del color	6/7
Limpieza	Paño húmedo
Reflexión	47,40%
Transmisión	21,50%
Absorción	31,10%

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO

Composición	100% Poliéster
Peso (±5%)	110 gr/m ²
Espesor	0,33 mm
Ancho tejido	2,40 m
Solidez del color	6/7
Limpieza	Paño húmedo
Reflexión	47,40%
Transmisión	21,50%
Absorción	31,10%

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO

Composición	100% Poliéster
Peso (±5%)	167 gr/m ²
Espesor	0,33 mm
Ancho tejido	2,70 m
Solidez del color	4/5
Limpieza	Paño húmedo
Reflexión	47,40%
Transmisión	17,20%
Absorción	35,40%



ABIERTA

MEDIA

CERRADA



VISILLO VENECIANO

BRISA



0722

CALIMA

0723

IRIS

0724



BRISA · 0722

CALIMA · 0723

IRIS · 0724

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO

Composición	100% Poliéster
Peso (±5%)	175 gr/m ²
Espesor	0,50 mm
Ancho tejido	2,70 m
Solidez del color	4/5
Limpieza	Paño húmedo
Reflexión	39,20%
Transmisión	23,50%
Absorción	37,30%

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO

Composición	100% Poliéster
Peso (±5%)	175 gr/m ²
Espesor	0,50 mm
Ancho tejido	2,70 m
Solidez del color	4/5
Limpieza	Paño húmedo
Reflexión	39,20%
Transmisión	23,50%
Absorción	37,30%

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO

Composición	100% Poliéster
Peso (±5%)	175 gr/m ²
Espesor	0,50 mm
Ancho tejido	2,70 m
Solidez del color	4/5
Limpieza	Paño húmedo
Reflexión	39,20%
Transmisión	23,50%
Absorción	37,30%

VISILLO VENECIANO



0718



0719




0720



0721

NIEBLA

0717



CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO

Composición	100% Poliéster
Peso (±5%)	195 gr/m ²
Espesor	0,51 mm
Ancho tejido	3,00 m
Solidez del color	4/5
Limpieza	Paño húmedo
Reflexión	39,20%
Transmisión	23,50%
Absorción	37,30%



PERSAX[®]
siente el espacio

Autovía A-31 (salida 191)
03400 Villena (Alicante) ESPAÑA
T. 902 010 564 · T. Export +34 965 272 444
F. 902 010 565 · F. Export +34 965 340 722
www.persax.com