

**PERSAX**<sup>®</sup>  
sentez l'espace

NOUVELLES SOLUTIONS EN  
**SÉCURITÉ ET  
CONFORT**

---

V-50 - V-50 Blindée - Vision EC-20




# V-50


La lame V-50 permet de couvrir de grands espaces avec une lame à hauteur réduite, permettant de combiner esthétique et optimisation de la capacité d'enroulement.

Sa forme courbée, en plus des renforts dans ses nervures et une épaisseur supérieure dans les zones d'union, ainsi que son design d'emboîtement entre les lames, permet une stabilité dimensionnelle maximale avec un minimum de diamètre et d'espace d'adaptation en position de repli.

- Esthétique et optimisation de l'enroulement en un seul modèle.
- Máxima seguridad con certificados WK4\*.
- Permet une largeur maximale de 6,40 mètres ou une surface maximale de 18 m<sup>2</sup>.



\*selon norme UNE-EN 1627:2011



# V-50 BLINDÉE

Le modèle de volet roulant V-50 blindé est conçu pour avoir une courbure minimale dans de grandes largeurs ainsi qu'une haute résistance à la perforation mécanique, au vandalisme et aux inerties dues à des rafales de vent extrêmes.

Ce modèle pare-balles est conçu de sorte que les profils intérieurs blindés se chevauchent et qu'il n'existe aucun point faible en cas de coup de feu.

Cette version est très utilisée pour sa résistance en cas de tentative de vol.


■ **Blindage pare-balles pour des volets roulants d'une sécurité maximale avec certificat WK5\***

■ **Esthétique et optimisation de l'enroulement en un seul modèle.**

\*selon norme UNE-EN 1627:2011



INTÉRIEUR  
BLINDÉ  
M4-FB6




# VISION EC-20

Volet roulant innovateur au design élégant, avec des prestations éco-efficaces à niveau thermique et confort de luminosité naturelle. lame multifonctionnelle, elle permet protection et sécurité avec le certificat WK (selon norme UNE-EN 1627.2011) et est construite avec des matériaux de qualité maximale pour garantir une haute durabilité et un minimum d'entretien.

Sa forme extérieure originale en position entre-ouverte permet l'entrée de lumière et la ventilation maximale. Son ajourée généreuse fait de lui le modèle avec la meilleure visibilité tandis que son design soigné empêche l'entrée des rayons solaires dès 22° d'inclinaison. L'éblouissement et les reflets par excès de lumière sont ainsi évités et nous sommes dans un même temps protégés des regards indiscrets depuis l'extérieur.

- La géométrie de ses profils et de son ajourée sont étudiés pour augmenter au maximum le refroidissement par ventilation favorisant la circulation de l'air.
- La lame EC-20 permet de couvrir de grands espaces avec une hauteur de lame réduite, ce qui permet de combiner esthétique et optimisation de la capacité d'enroulement.





# PERSAX<sup>®</sup>

sentez l'espace

## BUREAU CENTRAL

Persianas Persax, S.A. · Autovía A-31 (salida 191) · 03400 Villena (Alicante) ESPAGNE  
T. 902 010 564 · T. Export. +34 965 272 444 - F. 902 010 565 · F. Export. +34 965 340 722  
export@persax.es · www.persax.com

## FILIALES ESPAGNE

Valencia - T. 96 091 48 47 - F. 96 091 48 19 - info.valencia@persax.com  
Séville - T. 955 852 512 - F. 955 852 768 - sevilla@persax.es  
Huelva - T. 959 356 031 - F. 959 367 995 - huelva@persax.es  
Saragosse - T. 976 855 336 - T. 976 854 833 - F. 976 859 161 - aragon@persax.es  
Palencia - T. 979 713 360 - F. 979 711 601 - castillayleon@persax.es

## FILIALES INTERNATIONALES

Mexique - T. (669) 105.5010 - direccion@persax.mx / www.persax.mx  
Croatie - T. +385 1 3353500 - info@persax.hr / www.persax.hr

Version 1.0 (2018) FRANÇAIS



UNE-EN ISO 9001